

CSN® Ex-Durchlauferhitzer Typ 9I2Ex

BESCHREIBUNG

Unsere CSN® Ex-Durchlauferhitzer sind für Leistungen bis zu 500 kW ausgelegt und eignen sich ideal für das Beheizen von flüssigen und gasförmigen Medien. Diese Elektro-Durchlauferhitzer sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen konzipiert und bieten eine zuverlässige und effiziente Wärmequelle. Dank ihrer integrierten Temperaturüberwachung können Sie die Betriebstemperatur präzise kontrollieren und somit eine sichere Arbeitsumgebung gewährleisten.



PRODUKTVORTEILE

- Zulassung Bergbau (Gerätegruppe I)
- Zündschutzart Ex d
- Ausführung mit austauschbaren Heizelementen möglich
- Integrierte Temperaturüberwachung
- Extrem robuste Ausführung

TECHNISCHE DATEN

Zulassung	Zone I, zusätzlich Bergbau (Gerätegruppe I)
Zertifizierung	ATEX
Temperaturklasse	T1 bis T6
Umgebungstemperaturbereich	Standard -20°C bis +40°C
Leistung (kW)	bis 500
Spannung (V)	bis 1000
Schutzart	IP 54
Medium	Flüssig und gasförmig
Prozessdaten	Medium, Druck und Temperatur nach Vorgabe
Gehäuse / Ein- und Austrittsstutzen	Flanschverbindungen und andere
Heizelemente	Rohrheizkörper Patronenheizkörper Hochleistungspatronenheizkörper
Werkstoffe Gehäuse	Stahl;

Werkstoffe Heizelement	<p>1.4404 (AISI 316L); 1.4541 (AISI 321); 1.4571 (AISI 316 Ti)</p> <p>Stahl;</p> <p>1.4404 (AISI 316L); 1.4541 (AISI 321); 1.4571 (AISI 316 Ti);</p> <p>1.4876 (Incoloy 800); 2.4858 (Incoloy 825)</p>
Werkstoff Anschlusshaube	Stahl (lackiert)
Einbaulänge Heizelemente (mm)	<p>300 – 3500 bei Rohrheizkörpern</p> <p>bis 6000 bei Patronenheizkörpern</p> <p>bis 7000 bei Hochleistungspatronenheizkörpern</p>
Temperaturüberwachung (Ausführung über eigensichere Stromkreise (Ex i))	<p>PT100 intern (Standard)</p> <p>Thermoelement intern (optional)</p> <p>Temperaturregler extern (optional)</p> <p>Temperaturbegrenzer extern (optional)</p>
Ausführung	<p>9I2F = für Flüssigkeiten</p> <p>9I2GB = für Gase, Ex-Zone am Heizelement</p> <p>9I2GN = für Gase, keine Ex-Zone am Heizelement</p>
Individuelle Ausführungen auf Anfrage	

Durchlauferhitzer Typ 9I2EX

